


# RUEDAS DE POLIPROPILENO CAUCHO TERMOPLASTICO

| CARGAS DE 10 HASTA 240 KG.




				CODIGO	
30	17	10 Kg.		317S	
40	18	12 Kg.		417S	
50	20	15 Kg.		517S	
50	25	20 Kg.		527S	
75	33	50 Kg.	1/2"	737S	
100	26	60 Kg.	1/2"	1027S	
100	30	60 Kg.	1/2"	1037S	
100	40	90 Kg.	9/16"	1047S	
125	26	70 Kg.	1/2"	1227S	
125	30	70 Kg.	1/2"	1237S	
140	30	100 Kg.	1/2"	1437S	
150	50	150 Kg.	3/4"	1557S	
160	40	150 Kg.	3/4"	1647S	
175	50	160 Kg.	3/4"	1757S	
200	50	200 Kg.	3/4"	2057S	
250	50	240 Kg.	3/4"	2557S	

Compuestas por un núcleo inyectado en polipropileno color gris con banda de caucho termoplástico azul de alta resistencia al giro en pisos abracibos, se pueden proveer con buje liso, rodillo aguja o rulemán central en ruedas de 100, 125 y 140 mm. y dos rulemanes en 150, 175, 200 y 250 mm. con guardahilo del mismo color que el núcleo. no marcan ni manchan los pisos. Similares a las de PVC, pero de gran duración. Usos hospitalarios, supermercados y hoteles.




## RUEDAS CON RULEMANES

Rodamiento a bolillas protegidos por el lado exterior. Buje de reducción en tubo de acero trafileado.



## RUEDAS CON COJINETE DE AGUJA

Cojinete a rodillos standar con pista de rodamiento dura en acero y buje de reducción en tubo de acero.



## RUEDAS CON BUJES

Agujero liso y buje de reducción en tubo de acero.

# SERIE 1000

RUEDAS DE **POLIPROPILENO CAUCHO TERMOPLASTICO**

| CARGAS DE 10 HASTA 100 KG.

BOLAS														
1	30	17	10 Kg.	44	46X32	35X22	HG1037S							■
1	40	18	15 Kg.	53	54X39	43X27	HG1047S			PGR1047S		5/16	35	■
1	50	25	25 Kg.	63	67X49	53X34	HG1057S			PGR1057S		3/8	52	■
2	75	33	60 Kg.	96	103X81	80X60	HG1077S			PGR1077S		3/8	75	■
2	100	40	90 Kg.	130	125X103	100X76	HG1107S			PGR1107S		1/2	93	■
HORQUILLAS FIJAS	40	18	15 Kg.	53	54X39	43X27			HF1047S					■
	50	25	25 Kg.	63	68X43	54X28			HF1057S					■
	75	33	60 Kg.	96	103X81	80X60			HF1077S					■
	100	40	90 Kg.	130	159X83	124X52			HF1107S					■

HG1107S



HF1107S



HF1107S



# SERIE 2000

| CARGAS DE 20 HASTA 250 KG.

BOLAS																
2	50	20	20 Kg.	67	55X55	40X40	HG2057S	HGF2057S	HF2057S	PGR2057S	PGRF2057S	3/8	32			■
2	75	33	50 Kg.	96	103X81	80X60	HG2077S	HGF2077S	HF2077S	PGR2077S	PGRF2077S	3/8	75			■
2	100	30	60 Kg.	128	103X81	80X60	HG2107S	HGF2107S	HG2107S	PGR2107S	PGRF2107S	1/2	75			■
2	125	30	70 Kg.	152	103X81	80X60	HG2127S	HGF2127S	HG2127S	PGR2127S	PGRF2127S	1/2	75			■
2	150	50	150 Kg.	197	140X110	105X80	HG2157S	HGF2157S	HF2157S	PGR2157S	PGRF2157S	1/2	110			■

HG2107SR



HGF2107SR



HF2107SR



PGR2107SR



PGRF2107SR



# SERIE 8000

RUEDAS DE POLIPROPILENO CAUCHO TERMOPLASTICO

| CARGAS DE 40 HASTA 55 KG.

BOLAS													
2	50	25	40 Kg.	70	74X60	55X42	HG8057S		HF8057S	PGR8057S		3/8	■
2	60	25	50 Kg.	84	74X60	55X42	HG8067S		HF8067S	PGR8067S		3/8	■
2	75	25	55 Kg.	92	74X60	55X42	HG8077S		HF8077S	PGR8077S		3/8	■
2	100	25	55 Kg.	121	74X60	55X42	HG8107S		HF8107S	PGR8107S		3/8	■



# SERIE TT

| CARGAS DE 10 HASTA 70 KG.

BOLAS					
30	17	10 Kg.	1/2		TT37S ■
40	18	15 Kg.	1/2		TT47S ■
50	20	20 Kg.	1/2 - 5/8		TT57S ■
100	25	45 Kg.	3/4		TT107S ■ ■
125	25	60 Kg.	3/4		TT127S ■ ■
140	25	70 kg.	3/4		TT147S ■



# SERIE HSG

| CARGAS DE 40 HASTA 45 KG.

BOLAS								
2	100	25	40 Kg.	124	HSG107S	HSGF107S	3/8-1/2	■ ■
2	125	25	45 Kg.	148	HSG127S	HSGF127S	1/2-3/8	■ ■



# SERIE 3000

RUEDAS DE **POLIPROPILENO CAUCHO TERMOPLASTICO**

| CARGAS DE 150 HASTA 200 KG.

BOLAS														
2	150	50	150 Kg.	185	128X115	96X75	HG3157X50S		HF3157X50S		PGR3157X50S	1/2	95	
2	160	40	150 Kg.	192	128X115	96X75	HG3167X40S		HF3167X40S		PGR3167X40S	1/2	95	
2	175	50	170 Kg.	215	128X115	96X75	HG3177X50S		HF3177X50S		PGR3177X50S	1/2	95	
2	200	50	180 Kg.	230	128X115	96X75	HG3207X50S		HF3207X50S		PGR3207X50S	1/2	95	
2	250	50	200 Kg.	305	128X115	96X75	HG3257X50S		HF3257X50S		PGR3257X50S	1/2	95	



# SERIE 5000

| CARGAS DE 150 HASTA 200 KG.

BOLAS													
2	150	50	150 Kg.	185	170X130	132X92	HG5157X50S		HF5157X50S				
2	160	40	200 Kg.	192	170X130	132X92	HG5267X40S		HF5267X40S				
2	175	50	170 Kg.	215	170X130	132X92	HG5177X50S		HF5177X50S				
2	200	50	180 Kg.	230	170X130	132X92	HG5207X50S		HF5207X50S				
2	250	50	200 Kg.	305	170X130	132X92	HG5257X50S		HF5257X50S				

