


RUEDAS DE GOMA

| CARGAS DE 50 HASTA 200 KG.




				CODIGO	
75	33	50 Kg.	1/2"	734	■
100	40	90 Kg.	9/16"	1044	■
150	50	120 Kg.	3/4"	1554	■
175	50	120 Kg.	3/4"	1754	■
200	50	150 Kg.	3/4"	2054	■
250	50	200 Kg.	3/4"	2554	■
350	60	180 Kg.	3/4"	3564	■
350	60	180 Kg.	20	3564C	■

Ruedas de goma maciza vulcanizada sobre buje de nylon (85°-90° shore A) de dureza. Económicas y ligeras de peso, requieren una mínima lubricación y ningún mantenimiento. Uso industrial y comercial en lugares de cargas ligeras donde no se permite el ruido y el cuidado del piso es prioritario, no sufren oxidación. No resisten los aceites minerales, gasolina, agua en grandes cantidades, detergentes, agentes químicos.




RUEDAS CON RULEMANES

Rodamiento a bolillas protegidos por el lado exterior. Bujes de reducción en tubo de acero trafileado.



RUEDAS CON COJINETE DE AGUJA

Cojinete a rodillos standar con pista de rodamiento dura en acero y buje de reducción en tubo de acero.



RUEDAS CON BUJES

Agujero liso y buje de reducción en tubo de acero.

SERIE 1000

RUEDAS DE GOMA

| CARGAS DE 50 HASTA 90 KG.

BOLAS														
2	75	33	50 Kg.	96	103X81	80X60	HG1074		HF1074	PGR1074		3/8	75	■
2	100	40	90 Kg.	130	125X103	100X76	HG1104			PGR1104		1/2	94	■
HE	100	40	90 Kg.	130	159X83	124X52			HF1104					■



SERIE 3000

| CARGAS DE 90 HASTA 160 KG.

BOLAS														
2	100	40	90 Kg.	130	128X115	96X75	HG3104X40		HF3104X40	PGR3104X40		1/2	95	■
2	150	50	110 Kg.	185	128X115	96X75	HG3154X50		HF3154X50	PGR3154X50		1/2	95	■
2	175	50	120 Kg.	215	128X115	96X75	HG3174X50		HF3174X50	PGR3174X50		1/2	95	■
2	200	50	150 Kg.	230	128X115	96X75	HG3204X50		HF3204X50	PGR3205X50		1/2	95	■
2	250	50	160 Kg.	305	128X115	96X75	HG3254X50		HF3254X50	PGR3254X50		1/2	95	■



SERIE 5000

RUEDAS DE GOMA

TRABAJOS LIVIANOS | CARGAS DE 50 A 180 KG.

BOLAS													
2	150	50	110 Kg.	185	170X130	137X92	HG5154X50		HF5154X50				
2	175	50	120 Kg.	215	170X130	137X92	HG5174X50		HF5174X50				
2	200	50	150 Kg.	230	170X130	137X92	HG5204X50		HF5204X50				
2	250	50	160 Kg.	305	170X130	137X92	HG5254X50		HF5254X50				

